

RS

Brúsne kotúče

RS

Lamelové brúsne kotúče

Stacionárne rezné kotúče

Diamantové kotúče

Extra

Bezpečnosť

	<h1>RS</h1> <p>Nerez</p>	<p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele • vytvrdené ocele • konštrukčné ocele 	<p>Použitie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • príprava zvarových plôch • odstránenie otrepov • rovnanie • brúsenie rohov a hrán • plošné brúsenie 	<p>Výhody výrobku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vysoký brúsny výkon • vysoká životnosť • priemyselnosť • príjemný výsledok brúsenia
--	--------------------------	---	---	--

RS48

staré ozn.: RSG48 INOX

Najsilnejší vo svojej triede v sortimente Rhodius-brúsnych kotúčoch!
 S veľmi vysokým brúsny výkonom je špecialistom na brúsenie nerez.
 Vďaka excelentnej životnosti je zvlášť priemyselný. RS48 je zvlášť vhodný pre vysokofrekvenčné a vzduchové brúsky a vďaka neobsahujúcemu železu a síre s obsahom zirkokorundu je pravým vysokovýkonným výrobkom.
KWU-certifikát



Tvrdosť: ●●●●●●●●
 Životnosť: ●●●●●●●●
 Rezný výkon: ●●●●●●●●

RS48 91A30U10BF1434

115 x 6,0 x 22,23	206672	4011890057537	25
125 x 6,0 x 22,23	206674	4011890057551	25

RS38

staré ozn.: RSG38 INOX



RS38 je vďaka dobrému základu bestsellerom Rhodiusu!
Brúsny kotúč **neobsahujúci železo a síru** brúsi ľahko a ponúka pri vysokom reznom výkone veľmi dobrú životnosť. Vynikajúci pomer výkonu k cene ho predurčuje roky k najlepšie predávanému sortimentu.

KWU-certifikát

Tvrdosť: ●●●●○○○
Životnosť: ●●●●○○○
Rezný výkon: ●●●●●●●



RS38 A24S8BF1339

Ø	h	b	mm	mm	mm	mm
100	6,0	x	16,0	200427	4011890002353	25
115	4,0	x	22,23	200429	4011890002377	25
115	6,0	x	22,23	200432	4011890002391	25
125	4,0	x	22,23	205681	4011890054130	25
125	6,0	x	22,23	200451	4011890002445	25
150	6,0	x	22,23	205714	4011890049532	10
180	6,0	x	22,23	200442	4011890002421	10
180	8,0	x	22,23	200459	4011890002476	10
230	6,0	x	22,23	200466	4011890002506	10
230	8,0	x	22,23	200473	4011890002520	10

RS2



Tento mnohostranný brúsny kotúč je zvlášť vhodný na opracovanie tvrdých materiálov. Vďaka vysokému reznému výkonu brúsi RS2 efektívne s dobrou životnosťou. Obsahuje železo a síru.

Tvrdosť: ●●●●○○○
Životnosť: ●●●●○○○
Rezný výkon: ●●●●●●●



RS2 A30P8BF153

Ø	h	b	mm	mm	mm	mm
100	6,0	x	16,0	200167	4011890001059	25
115	4,0	x	22,23	200172	4011890001080	25
115	6,0	x	22,23	200184	4011890001127	25
125	4,0	x	22,23	200208	4011890001219	25
125	6,0	x	22,23	200213	4011890001264	25
150	6,0	x	22,23	200238	4011890001363	10
180	4,0	x	22,23	200246	4011890001431	10
180	6,0	x	22,23	200253	4011890001462	10
180	8,0	x	22,23	200260	4011890001493	10
180	10	x	22,23	200266	4011890001523	10
230	6,0	x	22,23	200274	4011890001578	10
230	8,0	x	22,23	200284	4011890001615	10

	<p>Oceľ</p>	<p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vytvrdené ocele • vysokolegované ocele • konštrukčné ocele • nástrojové ocele 	<p>Použitie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • príprava zvarových plôch • rovanie • brúsenie rohov a hrán • plošné brúsenie 	<p>Výhody výrobku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vysoký rezný výkon • vysoká životnosť • priemyselný • príjemný výsledok brúsenia
--	-------------	--	---	---

RS67

staré ozn.: RSG67

// Výkonný



Tvrdosť: ●●●●●●●●
 Životnosť: ●●●●●●●●
 Rezný výkon: ●●●●●●●●

Vysoká životnosť! Vysoký rezný výkon! Nízka nutnosť sily pri použití: tri faktory, ktoré zabezpečujú excelentnú úroveň výkonu. Lahko brúsiaci kotúč je TOP výrobkom na brúsenie oceľí. Úspora času sa dosiahne vďaka vysokému úberu materiálu a excelentnou životnosťou a tým sa dosiahne vynikajúci pomer ceny a výkonu.



RS67 74A24S6BF1412

+	+	+	+
115 x 6,0 x 22,23	200140	4011890049396	25
125 x 6,0 x 22,23	200141	4011890049389	25
150 x 6,0 x 22,23	205715	4011890054383	10
180 x 6,0 x 22,23	205716	4011890054390	10
180 x 8,0 x 22,23	200143	4011890049402	10
230 x 6,0 x 22,23	205718	4011890054406	10

RS2



Tento mnohostranný brúsny kotúč je určený na opracovanie tvrdých materiálov. Vďaka vysokému reznému výkonu brúsi RS2 efektívne s dobrou životnosťou.

Tvrdosť: ●●●●○○
 Životnosť: ●●●●○○
 Rezný výkon: ●●●●●●

RS2 A30P8BF153

	+	+	+	+
100 x 6,0 x 16,0	200167	4011890001059	25	
115 x 4,0 x 22,23	200172	4011890001080	25	
115 x 6,0 x 22,23	200184	4011890001127	25	
125 x 4,0 x 22,23	200208	4011890001219	25	
125 x 6,0 x 22,23	200213	4011890001264	25	
150 x 6,0 x 22,23	200238	4011890001363	10	
180 x 4,0 x 22,23	200246	4011890001431	10	
180 x 6,0 x 22,23	200253	4011890001462	10	
180 x 8,0 x 22,23	200260	4011890001493	10	
180 x 10,0 x 22,23	200266	4011890001523	10	
230 x 6,0 x 22,23	200274	4011890001578	10	
230 x 8,0 x 22,23	200284	4011890001615	10	



KSM





Dobrá životnosť a ľahké brúsenie sú najlepšie predsvzatia pre práve tak pohodlnosť ako aj ekonomiku práce. KSM je vďaka výhodám a atraktívnej cene klasikom medzi brúsnymi kotúčmi.

Tvrdosť: ●●●●○○
 Životnosť: ●●●●○○
 Rezný výkon: ●●●●○○

KSM A24Q-BF32

	+	+	+	+
100 x 6,0 x 16,0	200008	4011890000069	25	
115 x 6,0 x 22,23	200013	4011890000106	25	
125 x 6,0 x 22,23	200018	4011890000120	25	
180 x 6,0 x 22,23	200056	4011890000366	10	
180 x 8,0 x 22,23	200075	4011890000458	10	
230 x 6,0 x 22,23	200090	4011890000557	10	
230 x 8,0 x 22,23	200106	4011890000625	10	



	<h1>RS</h1> <p>Hliník</p>	<p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neželezné kovy • zliatiny ako mosadz, bronzы • ložiskový kov, AL/Mg-zliatiny 	<p>Použitie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • príprava zvarových plôch • rovnanie • brúsenie rohov a hrán • plošné brúsenie • čistenie odliatkov 	<p>Výhody výrobku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vysoký rezný výkon • nezanášanie kotúča • agresívne brúsenie • minimálny ohrev materiálu
---	---------------------------	--	--	---

RS24

staré ozn.: AL24




Rhodium-špecialista pre brúsenie hliníka. RS24 má popri vysokom reznom výkone dobrú životnosť. Špeciálne plniace prvky znižujú upchávanie kotúča a umožňujú efektívne kontinuálne brúsenie.



Tvrdosť: ●●●○○○
 Životnosť: ●●●○○○
 Rezný výkon: ●●●●●●

RS24 A24N-BF28

Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
115 x 6,0 x 22,23	200349	4011890001929	25
125 x 6,0 x 22,23	200357	4011890001967	25
180 x 6,0 x 22,23	200364	4011890002001	10
180 x 8,0 x 22,23	200372	4011890002032	10
230 x 6,0 x 22,23	200377	4011890002070	10

	<h1>RS</h1> <p>kameň</p>	<p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavebný materiál • sivá liatina • neželezné kovy • zliatiny ako mosadz, bronzы • ložiskový kov, Al/Mg-zliatiny 	<p>Použitie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brúsenie rohov a hrán • rovnanie • plošné brúsenie • čistenie odliatkov 	<p>Výhody výrobku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vysoký rezný výkon • vysoká životnosť
---	--------------------------	---	--	--

RS66

staré ozn.: RSC24



Mnohostranný v použití! Tento brúsny kotúč je určený na brúsenie kameňa a liatiny a prekvapuje vysokou životnosťou a dobrým rezným výkonom pri plošnom brúsení alebo pri opracovaní odliatkov.



Tvrdosť: ●●●○○○
 Životnosť: ●●●○○○
 Rezný výkon: ●●●○○○

RS66 C24P-BF29

Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
100 x 6,0 x 16,0	200382	4011890002094	25
115 x 6,0 x 22,23	200386	4011890002124	25
125 x 6,0 x 22,23	200393	4011890002162	25
180 x 6,0 x 22,23	200403	4011890002209	10
180 x 8,0 x 22,23	200410	4011890002223	10
230 x 6,0 x 22,23	200413	4011890002247	10
230 x 8,0 x 22,23	200419	4011890002261	10

RS // Prehľad

Materiál	RS48	RS67	RS24	RS66	RS38	RS2	KSM
konštrukčné ocele	●	●				●	●
nástrojové ocele	●	●			●	●	●
vytvrdené / vysokopevné ocele	●	●			●	●	
sivá liatina	●	●		●		●	●
Hardox	●	●			●		
vysokopevné plechy					●		
vysokopevné ocele	●	●			●		
neželezné kovy			●				
nehrdz. a kyselinovzdorné ocele	●				●	●	
titan				●			
stavebné materiály ako vápencové, dlažobné a umelé kamene, podlahy				●			
betónové výrobky				●			
mramor				●			
Použitie							
brúsenie rohov a hrán	●	●	●	●	●	●	●
rovnanie	●	●	●	●	●	●	●
obrusovanie otrepov	●	●			●	●	●
odhrdzovanie, čistenie						●	●
plošné brúsenie	●	●	●	●	●	●	●
čistenie odliatkov			●	●	●		
zvarové spoje	●	●			●	●	
príprava zvarových plôch	●	●	●		●	●	●
brúsenie opalov						●	●