

# POP®

## Ruční a elektrické nýtovací nástroje



## POPSet™ Ruční nýtovací nástroje

NOVÁ řada ručně ovládaných nýtovacích nástrojů POP® je ideální pro širokou řadu aplikací – včetně oprav a údržby, pokrývačských prací a obkládání a sestav topení a ventilace.

Všechny modely ručních nýtovacích nástrojů POP® jsou navrženy tak, aby uživatelé nabízely dnes nejlepší prvky na trhu. Tyto nástroje nabízejí kvalitu, trvanlivost a spolehlivost, která se očekává od originálních nýtovacích nástrojů POP®.



### Maximální kapacita nýtů

4,0mm Ocelový  
otevřený  
4,8mm/5,0mm  
všechny  
6,4mm  
Hliník  
6,4mm  
všechny

### Příručka aplikací nýtovacích nástrojů

Model nástroje Popis

Model nástroje	Popis	4,0mm Ocelový otevřený	4,8mm/5,0mm všechny	6,4mm Hliník	6,4mm všechny
PS15	Přenosný, lehký nástroj vhodný k údržbě a opravám a práci na staveništi		✓		
PS20	Profesionální robustní nůžkové kleště vhodné pro lehké inženýrské práce a práci na staveništi			✓	
PS25	Těžké nůžkové kleště vhodné pro lehké inženýrské práce a práci na staveništi				✓
PS40	Profesionální robustní pákové kleště vhodné pro stavebnictví			✓	
PS45	Těžké pákové kleště vhodné pro stavebnictví				✓
ProSet® 1600	Lhký pneumatický nástroj s vysokým poměrem síly k hmotnosti	✓			
ProSet® 2500	Střední řada pneumatický nástroj s vysokým poměrem síly k hmotnosti		✓		
ProSet® 3400	Vysokokapacitní pneumatický nástroj vhodný pro nýtování všech nýtů POP®				✓
MCS5800	Bezdrátový nástroj na dobíjecí baterii pro použití bez přístupu ke stlačenému vzduchu		✓		

# PS15

## Profesionální ruční kleštvý nýtovací nástroj

---

- Profesionální standard, robustní litá konstrukce z hliníku a oceli
- Kapacita nýtování: nýty až do 4,8 mm / 5,0 mm průměru tělesa
- Tvarovaná držadla rukojeti pro pohodlí
- Konstrukce rukojeti k přidržování nýtu pro jednoruční nýtování
- Zdokonalená pružina rukojeti a spona dostupné samostatně
- Dodává se s hlavicemi pro 2,4mm, 3,2mm, 4,0mm a 4,8mm nýty
- Dodává se s klíčem na matice
- Délka: 245 mm, Hmotnost: 0,6 kg





## PS20

### Nůžkové nýtovací kleště

---

- Profesionální standard, robustní litá konstrukce z hliníku a oceli
- Kapacita nýtování: nýty až do 4,8mm / 5,0mm nerezová ocel a 6,4mm hliník
- Dodává se s hlavicemi pro 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm a 6,4mm nýty
- Dodává se s klíčem na matice, který současně zastává funkci pojistky páky
- Délka: 305 mm uzavřený (805 mm prodloužený), Hmotnost: 2,10 kg



## PS25

### Těžké nůžkové nýtovací kleště

---

- Profesionální standard, robustní litá konstrukce z hliníku a oceli
- Kapacita nýtování: nýty až do průměru tělesa 6,4mm
- Dodává se s hlavicemi pro 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm a 6,4mm nýty
- Dodává se s klíčem na matice, který současně zastává funkci pojistky páky
- Délka: 305 mm uzavřený (805 mm prodloužený), Hmotnost: 2,30 kg

# PS40

## Pákové nýtovací kleště

---

- Profesionální standard, robustní litá ocelová konstrukce
- Kapacita nýtování: nýty až do 4,8mm / 5,0mm nerezová ocel a 6,4mm hliník
- Dodává se s hlavicemi pro 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm a 6,4mm nýty
- Dodává se s klíčem na matice
- Integrovaný snímatelný zásobník trnů
- Délka: 515 mm, Hmotnost: 1,95 kg



# PS45

## Těžké pákové nýtovací kleště

---

- Teleskopické pákové vysokokapacitní nýtovací kleště
- Profesionální standard, těžká ocelová konstrukce
- Kapacita nýtování: nýty až do průměru tělesa 6,4mm
- Dvoupolohové teleskopické páky se vytahují k maximalizaci pákového efektu a tažné síly
- V nevytažené poloze je nástroj kompaktnější
- Integrovaný snímatelný zásobník trnů
- Dodává se s hlavicemi pro 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm, 6,0mm a 6,4mm nýty
- Dodává se s klíčem na matice
- Délka: 490 mm (665 mm vytažený), Hmotnost: 2,60 kg



## ProSet® Elektrické nýtovací nástroje

POP® ProSet® elektrické nýtovací nástroje vytváří nový standard pro pneumatické nýtovací nástroje. Lehká polymerová konstrukce a vysoký poměr síly k hmotnosti – POP® ProSet® nýtovací nástroje udržují výrobní linky v běhu při plné rychlosti a současně snižuje únavu uživatele.

### ProSet® 1600

**Vynikající výkon ve spolehlivém, lehkém a kompaktním nýtovacím nástroji**

- Schopný nýtování nýtů od 2,0 mm do 4,0 mm
- Lehká polymerová konstrukce (1,04 kg)
- Vysoký poměr síly k hmotnosti (4,6 kN/kg)
- Pohodlná spoušť na dva prsty, která se aktivuje malou silou
- Sestava předního konce k rychlému uvolnění
- Energeticky úsporná zapínací/vypínací, vzduchová armatura s otáčením vlevo nebo vpravo
- Kompatibilní s dávkovačem nýtů POP®



### ProSet® 2500

**Nový standard pro pneumatické nýtovací kleště**

- Schopný nýtování hliníkových nýtů od 3,0 mm až po 5,0mm nerezové nýty
- Lehká polymerová konstrukce (1,31 kg)
- Vysoký poměr síly k hmotnosti (7,18 kN/kg)
- Pohodlná spoušť na dva prsty, která se aktivuje malou silou
- Sestava předního konce k rychlému uvolnění
- Návrat pružiny pro spolehlivý cyklus rychlého nýtování
- Kompatibilní s dávkovačem nýtů POP® a monitorem nýtů SmartSet™



## ProSet® 3400

### Vysokokapacitní pneumatické nýtovací kleště

- Schopný nýtování **celého sortimentu nýtů POP®** až do 6,4mm nerezových
- Zahrnuje všechny konstrukční prvky a přednosti nástrojů 1600 a 2500



## MCS5800

### Bezdrátový nástroj na dobíjecí baterii

- Ideální pro aplikace, kde není dostupný stlačený vzduch
- Kapacita nýtování - nýty až do 5,0 mm
- Dodává se s přenosným kufříkem a nabíječkou nebo bez
- Délka: 265 mm (197 mm bez zásobníku)
- Hmotnost: 2,2 kg

# POP® nýtovací kleště a POP® nýtování nýtů představují standard v řešeních upínání

K maximalizaci výkonu nýtovacích kleští POP® nezapomeňte specifikovat originální nýty POP®.

Vyberte si z rozsáhlého sortimentu dostupných nýtů POP®.



Váš obchod s originálními produkty POP® :

**Emhart Teknologies**

177 Walsall Road

Perry Barr

Birmingham B42 1BP

Tel: +44(0) 121 331 2460 Fax: +44(0) 121 331 2354

[www.emhart.com](http://www.emhart.com)

**Emhart®  
Teknologies**