


Nitovacie matice

RIVET NUTS




connection without compromise



OBSAH

CONTENTS

S 4	nitovacie matice, plochá hlava, biely pozink FH - RB Flat Head Round Body Plain (white zinc plating)	
	nitovacie matice uzavreté, plochá hlava, biely pozink FH - RBC Flat Head Round Body Plain Close End (white zinc plating)	
S 5	nitovacie matice, mikro hlava, biely pozink RH - RB Reduce Head Round Body Plain (white zinc plating)	
	nitovacie matice uzavreté, mikro hlava, biely pozink RH - RBC Reduce Head Round Body Plain Closed End (white zinc plating)	
S 6	nitovacie matice, plochá hlava, ryhovaný driek, biely pozink FH - KB Flat Head Knurled Body (white zinc plating)	
	nitovacie matice uzavreté, plochá hlava, ryhovaný driek, biely pozink FH - KBC Flat Head Knurled Body Closed End (white zinc plating)	
S 7	nitovacie matice, mikro hlava, ryhovaný driek, biely pozink RH - KB Reduce Head Knurled Body (white zinc plating)	
	nitovacie matice uzavreté, mikro hlava, ryhovaný driek, biely pozink RH - KBC Reduce Head Knurled Body Close End (white zinc plating)	
S 8	nitovacie matice, zapustená hlava, biely pozink CH - RB Countersunk Head Round Body Plain (white zinc plating)	
	nitovacie matice, zapustená hlava, ryhovaný driek, biely pozink CH - KB Countersunk Head Knurled Body (white zinc plating)	
S 9	nitovacie matice, plochá hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink FH - SHB Flat Head Semi - Hex Body (white zinc plating)	
	nitovacie matice, plochá hlava, šesťhranný driek, biely pozink FH - FHB Flat Head Full - Hex Body (white zinc plating)	
S 10	nitovacie matice, mikro hlava, šesťhranný driek, biely pozink RHH - FHB Reduce Hex Head Full - Hex Body (white zinc plating)	
	nitovacie matice uzavreté, mikro hlava, šesťhranný driek, biely pozink RHH - FHBC Reduce Hex Head Full - Hex Body Close End (white zinc plating)	
S 11	nitovacie matice, plochá hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink FH - IHB Flat Head Inner - Hex Body (white zinc plating)	
	nitovacie matice, mikro hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink RHH - IHB Reduce Hex Head Inner - Hex Body (white zinc plating)	



S 12 **nitovacie matice UK, mikro hlava, biely pozink**
RH - RB - UK Reduce Head Round Body Plain - UK (white zinc plating)



S 13 **nitovacie matice UK, mikro hlava, ryhovaný driek, biely pozink**
RH - KB - UK Reduce Head Knurled Body - UK (white zinc plating)



S 14 **nitovacie matice UK, plochá hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink**
FH - IHB - UK Flat Head Inner - Hex Body - UK (white zinc plating)



nitovacie matice UK, mikro hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink
RHH - IHB - UK Reduce Hex Head Inner - Hex Body - UK (white zinc plating)



S 15 **nitovacie matice US, plochá hlava, ryhovaný driek, biely pozink**
FH - KB - US Flat Head Knurled Body - US (white zinc plating)



nitovacie matice US, mikro hlava, ryhovaný driek, biely pozink
SFH - KB - US Small Flat Head Knurled Body - US (white zinc plating)



S 16 **nitovacie matice, plochá hlava, nerezové**
FH - RB/SS Flat Head Round Body Plain/Stainless Steel



nitovacie matice, mikro hlava, nerezové
RH - RB/SS Reduce Head Round Body Plain/Stainless Steel



S 17 **nitovacie matice, plochá hlava, čiastočný šesťhranný driek, nerezové**
FH - IHB/SS Flat Head Inner - Hex Body/Stainless Steel



nitovacie matice, mikro hlava, čiastočný šesťhranný driek, nerezové
RHH - IHB/SS Reduce Hex Head Inner - Hex Body/Stainless Steel



S 18 **nitovacie matice, plochá hlava, hliníkové**
FH - RB/AL Flat Head Round Body Plain/Alluminium



nitovacie matice, mikro hlava, hliníkové
RH - RB/AL Reduce Head Round Body Plain/Alluminium



na dopyt **šesťhranné matice samoistné, DIN 985**
upon request Nylon insert lock nuts



na dopyt **šesťhranné matice samoistné, inchové**
upon request Inch Nylon insert lock nuts



na dopyt **štvorhranné navarovacie matice DIN 928**
upon request Square Weld nuts



na dopyt **šesťhranné matice samoistné s límcem, DIN 6926**
upon request Nylon nuts with Flange



na dopyt **šesťhranné matice s límcem, DIN 6923**
upon request Flange nuts



na dopyt **šesťhranné matice navarovacie, DIN 929**
upon request Hex weld nuts





na dopyt **šesťhranné matice uzatvorené, DIN 1587**
upon request Cap nuts



Nitovacie matice RIVET NUTS

nitovacie matice, plochá hlava, biely pozink

FH - RB Flat Head Round Body Plain (white zinc plating)





UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M3*0.5	FH-RB-0315	0.5-1.5	4.7	5.0	4.9	7.2	0.8	8.5
M3*0.5	FH-RB-0325	1.5-2.5	4.7	5.0	4.9	7.2	0.8	9.5
M4*0.7	FH-RB-0420	0.5-2.0	6.0	6.0	5.9	8.5	0.8	10.5
M4*0.7	FH-RB-0435	2.0-3.5	6.0	6.0	5.9	8.5	0.8	12.0
M5*0.8	FH-RB-0525	0.5-2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
M5*0.8	FH-RB-0550	2.5-5.0	8.5	7.0	6.9	10.0	1.0	16.5
M6*1.0	FH-RB-0630	0.5-3.0	9.2	9.0	8.9	12.3	1.3	15.5
M6*1.0	FH-RB-0655	3.0-5.5	9.2	9.0	8.9	12.3	1.3	18.0
M8*1.25	FH-RB-0835	1.0-3.5	11.5	11.0	10.9	15.0	1.5	18.5
M8*1.25	FH-RB-0860	3.5-6.0	11.5	11.0	10.9	15.0	1.5	21.0
M10*1.5	FH-RB-1025	1.0-2.5	11.5	13.0	12.9	16.3	1.6	17.0
M10*1.5	FH-RB-1040	2.5-4.0	12.5	13.0	12.9	17.0	1.6	21.0
M12*1.75	FH-RB-1240	1.0-4.0	13.5	15.0	14.9	18.0	1.7	22.0
M12*1.75	FH-RB-1265	4.0-6.5	14.0	15.0	14.9	18.0	1.7	25.0
M10*1.5	FH-RB-1035 (12H)	1.0-3.5	11.0	12.0	11.9	16.0	1.5	19.0
M12*1.75	FH-RB-1240 (16H)	1.0-4.0	16.0	16.0	15.9	22.0	2.0	25.0

nitovacie matice uzavreté, plochá hlava, biely pozink


FH - RBC Flat Head Round Body Plain Close End (white zinc plating)



UNIT jednotka: mm




závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M3*0.5	FH-RBC-0320	0.5-2.0	10.0	5.0	4.9	7.2	0.8	14.5
M4*0.7	FH-RBC-0420	0.5-2.0	11.3	6.0	5.9	9.0	0.8	16.0
M4*0.7	FH-RBC-0440	2.0-4.0	11.3	6.0	5.9	9.0	0.8	18.0
M5*0.8	FH-RBC-0530	0.5-3.0	11.5	7.0	6.9	10.0	1.0	17.0
M5*0.8	FH-RBC-0550	3.0-5.0	11.5	7.0	6.9	10.0	1.0	19.0
M6*1.0	FH-RBC-0630	0.5-3.0	12.7	9.0	8.9	12.3	1.3	19.0
M6*1.0	FH-RBC-0650	3.0-5.0	12.7	9.0	8.9	12.3	1.3	21.0
M8*1.25	FH-RBC-0830	0.5-3.0	14.8	11.0	10.9	15.0	1.5	21.5
M8*1.25	FH-RBC-0855	3.0-5.5	14.8	11.0	10.9	15.0	1.5	24.0
M10*1.5	FH-RBC-1040	1.0-4.0	19.2	13.0	12.9	17.0	1.6	27.0

Nitovacie matice RIVET NUTS



nitovacie matice, mikro hlava, biely pozink

RH - RB Reduce Head Round Body Plain (white zinc plating)





UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M3*0.5	RH-RB-0320	0.5-2.0	6.2	5.0	4.9	6.0	0.5	10.0
M4*0.7	RH-RB-0420	0.5-2.0	6.5	6.0	5.9	7.0	0.5	10.5
M4*0.7	RH-RB-0440	2.0-4.0	6.5	6.0	5.9	7.0	0.5	13.0
M5*0.8	RH-RB-0520	0.5-2.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	11.5
M5*0.8	RH-RB-0540	2.0-4.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	13.5
M6*1.0	RH-RB-0625	0.5-2.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
M6*1.0	RH-RB-0645	2.5-4.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	16.0
M8*1.25	RH-RB-0830	1.0-3.0	10.0	11.0	10.9	12.0	0.6	16.5
M8*1.25	RH-RB-0850	3.0-5.0	10.0	11.0	10.9	12.0	0.6	18.5
M10*1.5	RH-RB-1030	1.0-3.0	12.0	13.0	12.9	14.0	0.7	17.5
M10*1.5	RH-RB-1055	3.0-5.5	12.5	13.0	12.9	14.0	0.7	21.0

nitovacie matice uzavreté, mikro hlava, biely pozink

RH - RBC Reduce Head Round Body Plain Closed End (white zinc plating)



UNIT jednotka: mm



závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	RH-RBC-0420	0.5-2.0	11.0	6.0	5.9	7.0	0.5	15.0
M4*0.7	RH-RBC-0430	2.0-3.0	11.0	6.0	5.9	7.0	0.5	16.0
M5*0.8	RH-RBC-0520	0.5-2.0	12.5	7.0	6.9	8.0	0.5	16.5
M5*0.8	RH-RBC-0535	2.0-3.5	12.5	7.0	6.9	8.0	0.5	17.5
M6*1.0	RH-RBC-0630	0.5-3.0	15.5	9.0	8.9	10.0	0.6	20.5
M6*1.0	RH-RBC-0645	3.0-4.5	15.5	9.0	8.9	10.0	0.6	22.0
M8*1.25	RH-RBC-0830	1.0-3.0	17.0	11.0	10.9	12.0	0.6	23.0
M8*1.25	RH-RBC-0845	3.0-4.5	17.0	11.0	10.9	12.0	0.6	24.5
M10*1.5	RH-RBC-1030	1.0-3.0	18.2	13.0	12.9	14.0	0.7	24.5
M10*1.5	RH-RBC-1050	3.0-5.0	18.2	13.0	12.9	14.0	0.7	26.0



Nitovacie matice RIVET NUTS

nitovacie matice, plochá hlava, ryhovaný driek, biely pozink

FH - KB Flat Head Knurled Body (white zinc plating)





UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M3*0.5	FH-KB-0315	0.5-1.5	6.0	5.0	4.9	8.0	0.8	10.0
M4*0.7	FH-KB-0420	0.5-2.0	6.0	6.0	5.9	9.0	0.8	10.5
M4*0.7	FH-KB-0435	2.0-3.5	6.0	6.0	5.9	9.0	0.8	12.0
M5*0.8	FH-KB-0525	0.5-2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
M5*0.8	FH-KB-0550	2.5-5.0	8.5	7.0	6.9	10.0	1.0	16.5
M6*1.0	FH-KB-0630	0.5-3.0	9.2	9.0	8.9	12.3	1.3	15.5
M6*1.0	FH-KB-0655	3.0-5.5	10.5	9.0	8.9	12.3	1.3	19.5
M8*1.25	FH-KB-0835	1.0-3.5	11.5	11.0	10.9	14.5	1.5	18.5
M8*1.25	FH-KB-0860	3.5-6.0	11.5	11.0	10.9	14.5	1.5	21.0
M10*1.5	FH-KB-1040	1.0-4.0	13.5	13.0	12.9	17.0	1.7	21.5
M10*1.5	FH-KB-1065	4.0-6.5	13.5	13.0	12.9	17.0	1.7	24.0
M12*1.75	FH-KB-1240	1.0-4.0	13.5	15.0	14.9	18.0	1.7	22.0
M12*1.75	FH-KB-1265	4.0-6.5	14.0	15.0	14.9	18.0	1.7	25.0
M10*1.5	FH-KB-1035 (12H)	1.0-3.5	11.0	12.0	11.9	16.0	1.7	19.0
M12*1.75	FH-KB-1240 (16H)	2.0-5.0	15.0	16.0	15.9	22.0	2.0	25.0

nitovacie matice uzavreté, plochá hlava, ryhovaný driek, biely pozink


FH - KBC Flat Head Knurled Body Closed End (white zinc plating)



UNIT jednotka: mm



závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M3*0.5	FH-KBC-0320	0.5-2.0	10.0	5.0	4.9	7.2	0.8	14.5
M4*0.7	FH-KBC-0420	0.5-2.0	11.3	6.0	5.9	9.0	0.8	16.0
M4*0.7	FH-KBC-0440	2.0-4.0	11.3	6.0	5.9	9.0	0.8	18.0
M5*0.8	FH-KBC-0530	0.5-3.0	11.5	7.0	6.9	10.0	1.0	17.0
M5*0.8	FH-KBC-0550	3.0-5.0	11.5	7.0	6.9	10.0	1.0	19.0
M6*1.0	FH-KBC-0630	0.5-3.0	12.7	9.0	8.9	12.3	1.3	19.0
M6*1.0	FH-KBC-0650	3.0-5.0	12.7	9.0	8.9	12.3	1.3	21.0
M8*1.25	FH-KBC-0830	0.5-3.0	14.8	11.0	10.9	15.0	1.5	21.5
M8*1.25	FH-KBC-0855	3.0-5.5	14.8	11.0	10.9	15.0	1.5	24.0
M10*1.5	FH-KBC-1040	1.0-4.0	19.2	13.0	12.9	17.0	1.6	27.0

Nitovacie matice RIVET NUTS



nitovacie matice, mikro hlava, ryhovaný driek, biely pozink

RH - KB Reduce Head Knurled Body (white zinc plating)





UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M3*0.5	RH-KB-0320	0.5-2.0	6.5	5.0	4.9	6.0	0.5	10.3
M4*0.7	RH-KB-0420	0.5-2.0	7.0	6.0	5.9	7.0	0.5	11.2
M4*0.7	RH-KB-0440	2.0-4.0	7.0	6.0	5.9	7.0	0.5	13.0
M5*0.8	RH-KB-0520	0.5-2.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	11.5
M5*0.8	RH-KB-0540	2.0-4.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	13.5
M6*1.0	RH-KB-0625	0.5-2.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
M6*1.0	RH-KB-0645	2.5-4.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	16.0
M8*1.25	RH-KB-0830	1.0-3.0	10.0	11.0	10.9	12.0	0.6	16.5
M8*1.25	RH-KB-0850	3.0-5.0	10.0	11.0	10.9	12.0	0.6	18.5
M10*1.5	RH-KB-1035	1.0-3.5	12.5	13.0	12.9	14.0	0.7	19.5
M10*1.5	RH-KB-1060	3.5-6.0	12.5	13.0	12.9	14.0	0.7	22.0
M10*1.5	RH-KB-1035 (12H)	1.0-3.5	12.5	12.0	11.9	13.0	0.7	19.5

nitovacie matice uzavreté, mikro hlava, ryhovaný driek, biely pozink

RH - KBC Reduce Head Knurled Body Close End (white zinc plating)



UNIT jednotka: mm



závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	RH-KBC-0420	0.5-2.0	11.0	6.0	5.9	7.0	0.5	15.0
M4*0.7	RH-KBC-0430	2.0-3.0	11.0	6.0	5.9	7.0	0.5	16.0
M5*0.8	RH-KBC-0520	0.5-2.0	12.5	7.0	6.9	8.0	0.5	16.5
M5*0.8	RH-KBC-0535	2.0-3.5	12.5	7.0	6.9	8.0	0.5	17.5
M6*1.0	RH-KBC-0630	0.5-3.0	15.5	9.0	8.9	10.0	0.6	20.5
M6*1.0	RH-KBC-0645	3.0-4.5	15.5	9.0	8.9	10.0	0.6	22.0
M8*1.25	RH-KBC-0830	1.0-3.0	17.0	11.0	10.9	12.0	0.6	23.0
M8*1.25	RH-KBC-0845	3.0-4.5	17.0	11.0	10.9	12.0	0.6	24.5
M10*1.5	RH-KBC-1030	1.0-3.0	18.2	13.0	12.9	14.0	0.7	24.5
M10*1.5	RH-KBC-1050	3.0-5.0	18.2	13.0	12.9	14.0	0.7	26.0



Nitovacie matice RIVET NUTS

nitovacie matice, zapustená hlava, biely pozink

CH - RB Countersunk Head Round Body Plain (white zinc plating)





UNIT jednotka: Mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	CH-RB-0430	1.5-3.0	6.5	6.0	5.9	9.0	1.5	12.0
M5*0.8	CH-RB-0535	1.5-3.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.5	13.0
M6*1.0	CH-RB-0640	1.5-4.0	9.0	9.0	8.9	12.0	1.5	15.5
M8*1.25	CH-RB-0845	2.0-4.5	11.0	11.0	10.9	14.0	1.5	18.5
M10*1.5	CH-RB-1050	2.0-5.0	13.0	13.0	12.9	16.0	1.5	21.0

nitovacie matice, zapustená hlava, ryhovaný driek, biely pozink

CH - KB Countersunk Head Knurled Body (white zinc plating)



UNIT jednotka: mm




závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	CH-KB-0430	1.5-3.0	6.5	6.0	5.9	9.0	1.5	12.0
M5*0.8	CH-KB-0535	1.5-3.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.5	13.0
M6*1.0	CH-KB-0640	1.5-4.0	9.0	9.0	8.9	12.0	1.5	15.5
M8*1.25	CH-KB-0845	2.0-4.5	11.0	11.0	10.9	14.0	1.5	18.5
M10*1.5	CH-KB-1050	2.0-5.0	13.0	13.0	12.9	16.0	1.5	21.0

Nitovacie matice RIVET NUTS



nitovacie matice, plochá hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink

FH - SHB Flat Head Semi - Hex Body (white zinc plating)






UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	FH-SHB-0420	0.5-2.0	6.5	6.0	5.9	9.0	0.8	11.0
M5*0.8	FH-SHB-0525	0.5-2.5	8.0	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
M6*1.0	FH-SHB-0630	0.5-3.0	8.5	9.0	8.9	12.7	1.3	15.0
M8*1.25	FH-SHB-0835	1.0-3.5	10.5	11.0	10.9	16.0	1.5	18.0
M10*1.5	FH-SHB-1035	1.0-3.5	12.5	13.0	12.9	18.0	1.7	21.0
M12*1.75	FH-SHB-1240	1.0-4.0	14.0	15.0	14.9	20.0	1.7	23.0
M10*1.5	FH-SHB-1035 (12H)	1.0-3.5	11.0	12.0	11.9	17.0	1.6	19.0
M12*1.75	FH-SHB-1250 (16H)	2.0-5.0	16.5	16.0	15.9	23.0	2.2	27.5

nitovacie matice, plochá hlava, šesťhranný driek, biely pozink

FH - FHB Flat Head Full - Hex Body (white zinc plating)






UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	HD	B	K	L
M4*0.7	FH-FHB-0420	0.5-2.0	6.5	6.0	5.9	9.0	0.8	11.0
M5*0.8	FH-FHB-0525	0.5-2.5	8.0	7.0	6.9	10.0	1.0	14.0
M6*1.0	FH-FHB-0630	0.5-3.0	8.5	9.0	8.9	12.7	1.3	15.0
M8*1.25	FH-FHB-0835	1.0-3.5	10.5	11.0	10.9	16.0	1.5	18.0
M10*1.5	FH-FHB-1035	1.0-3.5	12.5	13.0	12.9	18.0	1.7	21.0
M12*1.75	FH-FHB-1240	1.0-4.0	14.0	15.0	14.9	20.0	1.7	23.0
M10*1.5	FH-FHB-1035 (12H)	1.0-3.5	13.5	12.0	11.9	18.0	1.7	21.0

Nitovacie matice RIVET NUTS




nitovacie matice, mikro hlava, šesťhranný driek, biely pozink
RHH - FHB Reduce Hex Head Full - Hex Body (white zinc plating)



UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	HD	HB	K	L
M4*0.7	RHH-FHB-0425	0.5-2.5	6.7	6.0	5.9	7.0	0.5	11.0
M5*0.8	RHH-FHB-0530	0.5-3.0	9.0	7.0	6.9	8.0	0.5	14.5
M6*1.0	RHH-FHB-0635	1.0-3.5	10.0	9.0	8.9	10.0	0.6	16.0
M8*1.25	RHH-FHB-0840	1.0-4.0	11.5	11.0	10.9	12.0	0.6	18.0
M10*1.5	RHH-FHB-1055	2.0-5.5	14.5	13.0	12.9	14.5	0.7	23.5


nitovacie matice uzavreté, mikro hlava, šesťhranný driek, biely pozink
RHH - FHBC Reduce Hex Head Full - Hex Body Close End (white zinc plating)



UNIT jednotka: mm




závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	HD	HB	K	L
M4*0.7	RHH-FHBC-0425	0.5-2.5	11.7	6.0	5.9	7.0	0.5	16.0
M5*0.8	RHH-FHBC-0530	0.5-3.0	14.2	7.0	6.9	8.0	0.5	20.0
M6*1.0	RHH-FHBC-0635	1.0-3.5	14.5	9.0	8.9	10.0	0.6	20.5
M8*1.25	RHH-FHBC-0840	1.0-4.0	16.5	11.0	10.9	12.0	0.6	23.0
M10*1.5	RHH-FHBC-1045	1.5-4.5	21.0	13.0	12.9	14.5	0.7	28.5

Nitovacie matice RIVET NUTS



nitovacie matice, plochá hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink

FH-IHB Flat Head Inner - Hex Body (white zinc plating)






UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	FH-IHB-0420	0.5-2.0	6.2	6.0	5.9	9.0	0.8	11.0
M5*0.8	FH-IHB-0525	0.5-2.5	6.5	7.0	6.9	10.0	1.0	12.0
M6*1.0	FH-IHB-0630	0.5-3.0	8.7	9.0	8.9	12.7	1.3	15.5
M8*1.25	FH-IHB-0835	1.0-3.5	10.2	11.0	10.9	16.0	1.5	18.0
M10*1.5	FH-IHB-1035	1.0-3.5	12.8	13.0	12.9	18.0	1.7	21.0

nitovacie matice, mikro hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink

RHH-IHB Reduce Hex Head Inner - Hex Body (white zinc plating)



UNIT jednotka: mm




závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	HB	K	L
M4*0.7	RHH-IHB-0420	0.5-2.0	7.5	6.0	5.9	7.0	0.5	12.0
M5*0.8	RHH-IHB-0525	0.5-2.5	8.0	7.0	6.9	8.0	0.5	13.0
M6*1.0	RHH-IHB-0635	1.0-3.5	9.2	9.0	8.9	10.0	0.6	16.0
M8*1.25	RHH-IHB-0840	1.0-4.0	10.2	11.0	10.9	12.0	0.6	17.5
M10*1.5	RHH-IHB-1045	1.0-4.5	12.8	13.0	12.9	14.5	0.7	21.0



Nitovacie matice RIVET NUTS

nitovacie matice UK, mikro hlava, biely pozink

RH - RB - UK Reduce Head Round Body Plain - UK (white zinc plating)



ISO

UNIT jednotka: mm


závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M3*0.5	RH-RB-UK-0315	0.5-1.5	5.5	4.8	4.7	5.4	0.4	9.0
M4*0.7	RH-RB-UK-0420	0.5-2.0	6.5	6.4	6.3	7.0	0.5	10.5
M5*0.8	RH-RB-UK-0525	0.5-2.5	7.5	7.2	7.1	7.8	0.5	12.0
M6*1.0	RH-RB-UK-0630	1.0-3.0	9.2	9.6	9.5	10.3	0.6	15.0
M8*1.25	RH-RB-UK-0835	1.0-3.5	10.5	10.6	10.5	11.4	0.6	16.0
M10*1.5	RH-RB-UK-1040	1.0-4.0	12.8	12.8	12.7	13.8	0.6	20.0

UNC



UNIT jednotka: Inch

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.004 0	D	B	K	L
6-32 UNC	RH-RB-UK-063206	.02-.06	.216	.189	.185	.212	.015	.354
8-32 UNC	RH-RB-UK-083208	.02-.08	.256	.252	.248	.275	.019	.413
10-24 UNC	RH-RB-UK-102410	.02-.10	.295	.283	.279	.307	.019	.472
1/4-20 UNC	RH-RB-UK-142012	.04-.12	.362	.378	.374	.406	.024	.591
5/16-18 UNC	RH-RB-UK-5161814	.04-.14	.413	.417	.413	.449	.024	.630
3/8-16 UNC	RH-RB-UK-381616	.04-.16	.504	.504	.500	.543	.024	.787

Nitovacie matice RIVET NUTS



nitovacie matice UK, mikro hlava, ryhovaný driek, biely pozink
RH - KB - UK Reduce Head Knurled Body - UK (white zinc plating)



ISO


UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M3*0.5	RH-KB-UK-0315	0.5-1.5	5.5	4.8	4.7	5.4	0.4	9.0
M4*0.7	RH-KB-UK-0420	0.5-2.0	6.5	6.4	6.3	7.0	0.5	10.5
M5*0.8	RH-KB-UK-0525	0.5-2.5	7.5	7.2	7.1	7.8	0.5	12.0
M6*1.0	RH-KB-UK-0630	1.0-3.0	9.2	9.6	9.5	10.3	0.6	15.0
M8*1.25	RH-KB-UK-0835	1.0-3.5	10.5	10.6	10.5	11.4	0.6	16.0
M10*1.5	RH-KB-UK-1040	1.0-4.0	12.8	12.8	12.7	13.8	0.6	20.0

UNC


UNIT jednotka: Inch

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.004 0	D	B	K	L
6-32 UNC	RH-KB-UK-063206	.02-.06	.216	.189	.185	.212	.015	.354
8-32 UNC	RH-KB-UK-083208	.02-.08	.256	.252	.248	.275	.019	.413
10-24 UNC	RH-KB-UK-102410	.02-.10	.295	.283	.279	.307	.019	.472
1/4-20 UNC	RH-KB-UK-142012	.04-.12	.362	.378	.374	.406	.024	.591
5/16-18 UNC	RH-KB-UK-5161814	.04-.14	.413	.417	.413	.449	.024	.630
3/8-16 UNC	RH-KB-UK-381616	.04-.16	.504	.504	.500	.543	.024	.787



Nitovacie matice RIVET NUTS

nitovacie matice UK, plochá hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink
FH - IHB - UK Flat Head Inner - Hex Body - UK (white zinc plating)



ISO

UNIT jednotka: mm


závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	FH-IHB-UK-0420	0.5-2.0	6.5	6.4	6.3	9.5	0.6	10.5
M5*0.8	FH-IHB-UK-0525	0.5-2.5	7.5	7.2	7.1	10.0	0.8	12.0
M6*1.0	FH-IHB-UK-0630	1.0-3.0	9.2	9.6	9.5	13.0	1.0	15.5
M8*1.25	FH-IHB-UK-0835	1.0-3.5	10.5	10.6	10.5	16.5	1.0	18.5

UNC

UNIT jednotka: Inch

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.004 0	D	B	K	L
8-32 UNC	FH-IHB-UK-083208	.02-.08	.256	.252	.248	.374	.024	.413
10-24 UNC	FH-IHB-UK-102410	.02-.10	.295	.283	.279	.394	.031	.472
1/4-20 UNC	FH-IHB-UK-142012	.04-.12	.362	.378	.374	.512	.039	.610
5/16-18 UNC	FH-IHB-UK-5161814	.04-.14	.413	.417	.413	.650	.039	.728

nitovacie matice UK, mikro hlava, čiastočný šesťhranný driek, biely pozink
RHH - IHB - UK Reduce Hex Head Inner - Hex Body - UK (white zinc plating)



ISO

UNIT jednotka: mm


závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	HB	K	L
M4*0.7	RHH-IHB-UK-0420	0.5-2.0	6.5	6.4	6.3	7.4	0.5	10.5
M5*0.8	RHH-IHB-UK-0525	0.5-2.5	7.5	7.2	7.1	8.2	0.5	12.0
M6*1.0	RHH-IHB-UK-0630	1.0-3.0	9.2	9.6	9.5	10.6	0.6	15.0
M8*1.25	RHH-IHB-UK-0835	1.0-3.5	10.5	10.6	10.5	11.6	0.6	16.5

UNC

UNIT jednotka: Inch



závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.004 0	D	HB	K	L
8-32 UNC	RHH-IHB-UK-083208	.02-.08	.256	.252	.248	.291	.020	.413
10-24 UNC	RHH-IHB-UK-102410	.02-.10	.295	.283	.279	.323	.020	.472
1/4-20 UNC	RHH-IHB-UK-142012	.04-.12	.362	.378	.374	.417	.024	.590
5/16-18 UNC	RHH-IHB-UK-5161814	.04-.14	.413	.417	.413	.457	.024	.650

Nitovacie matice RIVET NUTS



nitovacie matice US, plochá hlava, ryhovaný driek, biely pozink

FH - KB - US Flat Head Knurled Body - US (white zinc plating)



ISO

UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	FH-KB-US-0420	0.5-2.0	7.5	6.73	6.6	9.5	0.6	11.5
M5*0.8	FH-KB-US-0530	0.5-3.0	8.0	7.52	7.4	10.2	0.8	13.0
M6*1.0	FH-KB-US-0635	1.0-3.5	9.5	9.91	9.8	12.7	1.0	15.5
M8*1.25	FH-KB-US-0840	1.0-4.0	12.0	13.46	13.3	17.4	1.0	18.5
M10*1.5	FH-KB-US-1040	1.0-4.0	12.0	13.46	13.3	17.4	1.0	18.5
M12*1.75	FH-KB-US-1255	2.0-5.5	20.5	17.40	17.3	22.0	1.6	29.0



UNC

UNIT jednotka: Inch

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.004 0	D	B	K	L
8-32 UNC	FH-KB-US-083208	.02-.08	.295	.265	.260	.374	.024	.453
10-24 UNC	FH-KB-US-102412	.02-.12	.315	.296	.291	.402	.031	.512
1/4-20 UNC	FH-KB-US-142014	.04-.14	.374	.390	.386	.500	.039	.610
5/16-18 UNC	FH-KB-US-5161816	.04-.16	.472	.530	.524	.685	.039	.728
3/8-16 UNC	FH-KB-US-381616	.04-.16	.472	.530	.524	.685	.039	.728
1/2-13 UNC	FH-KB-US-121322	.08-.22	.807	.685	.681	.866	.063	1.140

nitovacie matice US, mikro hlava, ryhovaný driek, biely pozink

SFH - KB - US Small Flat Head Knurled Body - US (white zinc plating)



ISO

UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	SFH-KB-US-0420	0.5-2.0	7.5	6.73	6.6	7.8	0.5	11.2
M5*0.8	SFH-KB-US-0530	0.5-3.0	8.0	7.52	7.4	8.6	0.5	12.5
M6*1.0	SFH-KB-US-0635	1.0-3.5	9.5	9.91	9.8	11.6	0.6	15.5
M8*1.25	SFH-KB-US-0840	1.0-4.0	12.0	13.46	13.3	15.2	0.6	18.0
M10*1.5	SFH-KB-US-1040	1.0-4.0	12.0	13.46	13.3	15.2	0.6	18.0

UNC

UNIT jednotka: Inch



závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.004 0	D	B	K	L
8-32 UNC	SFH-KB-US-083208	.02-.08	.295	.265	.260	.307	.020	.441
10-24 UNC	SFH-KB-US-102412	.02-.12	.315	.296	.291	.339	.020	.492
1/4-20 UNC	SFH-KB-US-142014	.04-.14	.374	.390	.386	.457	.024	.610
5/16-18 UNC	SFH-KB-US-5161816	.04-.16	.472	.530	.524	.598	.024	.709
3/8-16 UNC	SFH-KB-US-381616	.04-.16	.472	.530	.524	.598	.024	.709



Nitovacie matice RIVET NUTS

nitovacie matice, plochá hlava, nerezové

FH - RB/SS Flat Head Round Body Plain/Stainless Steel





UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	FH-RB/SS-0420	0.5-2.0	6.0	6.0	5.9	8.5	0.8	10.5
M5*0.8	FH-RB/SS-0525	0.5-2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
M6*1.0	FH-RB/SS-0630	0.5-3.0	9.2	9.0	8.9	12.3	1.3	15.5
M8*1.25	FH-RB/SS-0835	1.0-3.5	11.5	11.0	10.9	15.0	1.5	18.5
M10*1.5	FH-RB/SS-1040	1.0-4.0	12.5	13.0	12.9	17.0	1.6	21.0

nitovacie matice, mikro hlava, nerezové


RH - RB/SS Reduce Head Round Body Plain/Stainless Steel



UNIT jednotka: mm




závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	RH-RB/SS-0420	0.5-2.0	6.5	6.0	5.9	7.0	0.5	10.5
M5*0.8	RH-RB/SS-0520	0.5-2.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	11.5
M6*1.0	RH-RB/SS-0625	0.5-2.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
M8*1.25	RH-RB/SS-0830	1.0-3.0	10.5	11.0	10.9	12.0	0.6	16.5
M10*1.5	RH-RB/SS-1030	1.0-3.0	12.0	13.0	12.9	14.0	0.7	17.5

Nitovacie matice RIVET NUTS



nitovacie matice, plochá hlava, čiastočný šesťhranný driek, nerezové

FH - IHB/SS Flat Head Inner - Hex Body/Stainless Steel






UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	FH-IHB/SS-0420	0.5-2.0	6.2	6.0	5.9	9.0	0.8	11.0
M5*0.8	FH-IHB/SS-0525	0.5-2.5	6.5	7.0	6.9	10.0	1.0	12.0
M6*1.0	FH-IHB/SS-0630	0.5-3.0	8.7	9.0	8.9	12.7	1.3	15.5
M8*1.25	FH-IHB/SS-0835	1.0-3.5	10.2	11.0	10.9	16.0	1.5	18.0
M10*1.5	FH-IHB/SS-1035	1.0-3.5	12.8	13.0	12.9	18.0	1.7	21.0

nitovacie matice, mikro hlava, čiastočný šesťhranný driek, nerezové

RHH - IHB/SS Reduce Hex Head Inner - Hex Body/Stainless Steel



UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	HB	K	L
M4*0.7	RHH-IHB/SS-0420	0.5-2.0	7.5	6.0	5.9	7.0	0.5	12.0
M5*0.8	RHH-IHB/SS-0525	0.5-2.5	8.0	7.0	6.9	8.0	0.5	13.0
M6*1.0	RHH-IHB/SS-0635	1.0-3.5	9.2	9.0	8.9	10.0	0.6	16.0
M8*1.25	RHH-IHB/SS-0840	1.0-4.0	10.2	11.0	10.9	12.0	0.6	17.5
M10*1.5	RHH-IHB/SS-1045	1.0-4.5	12.8	13.0	12.9	14.5	0.7	21.0



závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	HB	K	L
M4*0.7	RHH-IHB/SS-UK-0420	0.5-2.0	6.5	6.4	6.3	7.4	0.5	10.5
M5*0.8	RHH-IHB/SS-UK-0525	0.5-2.5	7.5	7.2	7.1	8.2	0.5	12.0
M6*1.0	RHH-IHB/SS-UK-0630	1.0-3.0	9.2	9.6	9.5	10.6	0.6	15.0
M8*1.25	RHH-IHB/SS-UK-0835	1.0-3.5	10.5	10.6	10.5	11.6	0.6	16.5



Nitovacie matice RIVET NUTS

nitovacie matice, plochá hlava, hliníkové

FH - RB/AL Flat Head Round Body Plain/Alluminium





UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	FH-RB/AL-0420	0.5-2.0	6.0	6.0	5.9	8.5	0.8	10.5
M5*0.8	FH-RB/AL-0525	0.5-2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
M6*1.0	FH-RB/AL-0625	0.5-2.5	9.2	9.0	8.9	12.3	1.4	15.0
M8*1.25	FH-RB/AL-0825	1.0-2.5	10.5	11.0	10.9	14.3	1.5	16.5
M10*1.5	FH-RB/AL-1040	1.0-4.0	12.5	13.0	12.9	17.0	1.6	19.5

nitovacie matice, mikro hlava, hliníkové

RH - RB/AL Reduce Head Round Body Plain/Alluminium



UNIT jednotka: mm

závit Thread	označenie P/N	hrúbka plechu T (GRIP RANGE) Min Max	A Ref	doporučený otvor Hole Size +0.1 0	D	B	K	L
M4*0.7	RH-RB/AL-0420	0.5-2.0	6.5	6.0	5.9	7.0	0.5	10.5
M5*0.8	RH-RB/AL-0520	0.5-2.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	11.5
M6*1.0	RH-RB/AL-0625	0.5-2.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
M8*1.25	RH-RB/AL-0825	1.0-2.5	10.0	11.0	10.9	12.0	0.6	15.5
M10*1.5	RH-RB/AL-1030	1.0-3.0	12.0	13.0	12.9	14.0	0.7	17.5