

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014

SikaTop[®] Armatec[®] - 110 Epocem[®] č. 49461337

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	49461337
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Protikorózna ochrana výstuže
3	VÝROBCA:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 6700 Bludenz Rakúsko
4	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+
5	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-7:2006
6a	NOTIFIKOVANÝ(-É) SUBJEKT(-Y):	1139

Vyhlásenie o parametrochSikaTop[®] Armatec[®]-110 Epocem[®]

49461337

2017.07, verzia č. 01

1029

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE		EN 1504-7:2006	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Ochrana proti korózii	Vyhovuje požiadavkám	EN 15183	EN 1504-7:2006
Teplota sklovitého prechodu	NPD	EN 12614	
Súdržnosť	NPD	EN 15184	

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Sika Österreich GmbH

Meno : Samuel Plüss
Funkcia: Výkonný riaditeľ
Bludenz, dňa 18.7.2017

Meno : Rainer Planer
Funkcia: Produktový inžinier
Bludenz, dňa 18.7.2017

.....

Vyhlásenie o parametroch

SikaTop® Armatec®-110 Epocem®
49461337
2017.07, verzia č. 01
1029



13

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz
VoP č. 49461337
EN 1504-7:2006
Notifikovaný subjekt 1139
Protikorózna ochrana výstuže

Podstatné vlastnosti	Parametre
Ochrana proti korózii	Vyhovuje
Teplota sklovitého prechodu	NPD
Súdržnosť	NPD

NPD – Parameter nestanovený

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

SikaTop® Armatec®-110 Epocem®
49461337
2017.07, verzia č. 01
1029

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

SikaTop® Armatec®-110 Epocem®

49461337

2017.07, verzia č. 01

1029

SikaTop® Armatec®- 110 EpoCem®

DECLARATION OF PERFORMANCE 49461337

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF PRODUCT TYPE:	49461337
2	INTENDED USE/S	Reinforcement corrosion protection
3	MANUFACTURER:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz
4	AUTHORIZED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 2+
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 1504-7:2006
	Notified body:	1139

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
49461337
2017.07, Vers. 01
1029

7 DECLARED PERFORMANCE/S:

Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
Corrosion protection	Passed	
Glass transition temperature	NPD	
Shear adhesion	NPD	
		EN 1504-7:2006

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR – SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Samuel Plüss
Function: Managing director
Bludenz 18 July 2017



Name : Rainer Planer
Function: Product Engineer
Bludenz 18 July 2017



End of information as required by Regulation (EU) No. 305/2011

DECLARATION OF PERFORMANCE

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
49461337
2017.07, Vers 01
1029





13

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz

DoP No. 49461337

EN 1504-7:2006

Notified body 1139

Reinforcement corrosion protection

Corrosion protection	Passed
Glass transition temperature	NPD
Shear adhesion	NPD

dop.sika.com

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data, copies of which can be found under www.sika.at.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which can be found under www.sika.at.

DECLARATION OF PERFORMANCE

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
49461337
2017.07, Vers 01
1029

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Österreich

DECLARATION OF PERFORMANCE
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
49461337
2017.07, Vers 01
1029

4/4

BUILDING TRUST

